

NOTES DE VERSION V2.3

HILTI ON!Track

Date de sortie : 20/08/2016

Sommaire

1	Nouveautés de cette version	3
2	Web	3
2.1	Nouvelles caractéristiques	3
2.1.1	Avis de maintenance	3
2.1.2	Informations de version accessibles via ON!Track.....	4
2.2	Améliorations	5
2.2.1	Fonction de la grille	5
2.2.2	Sélecteur de colonnes.....	7
2.2.3	Détails du Fleet	7
2.2.4	Réapprovisionnement de plusieurs consommables.....	8
2.2.5	Zone de recherche de site.....	9
2.2.6	Durée d'indisponibilité planifiée	10
2.2.7	Maintenance non planifiée	10
2.2.8	Alertes concernant des actifs retirés.....	10
2.2.9	Performances.....	10
2.3	Suppressions	11
2.3.1	Suppressions de colonnes de la grille.....	11
3	Mobile	12
3.1	Nouvelles caractéristiques	12
3.1.1	Avis de maintenance	12
3.1.2	Informations complémentaires dans la boîte de dialogue Quantité	13
3.1.3	Champ Remarques lors de l'ajout d'un actif.....	14
3.1.4	Saisie d'un nom commun lors de l'ajout d'un actif	14
3.1.5	Ajout d'un groupe d'actifs lors de l'ajout d'un actif	15
3.2	Améliorations	16
3.2.1	Mire de réglage pour la lecture des codes à barres	16
3.2.2	Caractéristiques supplémentaire des outils Hilti en Fleet Management	17
3.2.3	Fonction de recherche	17
3.2.4	Performances.....	18

Introduction

Ce document a pour objet de dévoiler les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les avantages de cette version logicielle d'ON!Track V2.3.

1 Nouveautés de cette version


La version V2.3 apporte des améliorations au niveau de la vitesse, des performances et des fonctions de recherche, optimisant d'autant l'utilisation de l'application ON!Track. Une autre amélioration significative concerne la possibilité d'ajouter des remarques à un actif, ce qui permet d'insérer plus de détails au sujet d'un actif en particulier. Le réapprovisionnement des consommables est devenu plus simple grâce à la possibilité de sélectionner et de réapprovisionner plusieurs types de consommables dans le cadre d'une seule transaction. Pour finir, les opérations de maintenance à venir sont maintenant annoncées directement dans l'application ON!Track, si bien que tous les utilisateurs peuvent mieux s'organiser en fonction de la durée d'indisponibilité du système. Le reste de ce document fournit une vue d'ensemble plus détaillée des options intégrées à la version logicielle V2.3.

2 Web

2.1 Nouvelles caractéristiques

2.1.1 Avis de maintenance

Les opérations de maintenance planifiées sont annoncées à l'avance et apparaissent sous forme de bannière amovible après la connexion initiale. Si vous êtes déjà connecté lorsque la fenêtre de maintenance est définie, la bannière apparaît dans les deux heures ou jusqu'à ce que la page soit actualisée.



Pour supprimer cette bannière sur toute la durée de la session, cliquez sur le x. Pour masquer en permanence une bannière d'avis jusqu'à ce qu'une nouvelle bannière soit définie, cliquez sur « Ne plus montrer ce message ». Une fois que la bannière est supprimée, l'avis

de la fenêtre de maintenance est toujours accessible sur la page « Support & Informations » tant que la maintenance n'est pas terminée.

2.1.2 Informations de version accessibles via ON!Track

L'ancienne « Page d'aide », désormais intitulée « Support & Informations », affiche un lien permanent vers les informations sur la dernière version disponibles sur le site Internet Hilti. Selon le pays du client, ce lien redirige directement l'utilisateur vers la page locale du site Internet Hilti.

The image shows two overlapping screenshots of the Hilti ON!Track website. The top screenshot displays the main navigation menu with categories: Produits, Ingénierie, Services, and Entreprise | Carrières. Below the menu, the page title is 'SOLUTION DE GESTION D'ÉQUIPEMENTS ON!Track : Informations concernant les mises à jour'. The main content area features a section titled 'ON!Track : Mise à jour V2.3' published on August 20, 2016. It lists several improvements and new features, such as performance enhancements, mobile application maintenance information, and new search functionalities. A sidebar on the right offers PDF manuals for the internet and mobile applications. The bottom screenshot shows the 'ON!Track Support & Informations' page, which provides links to download documentation, including a PDF overview of the solution. A black arrow points from the 'Mise à jour V2.3' section in the top screenshot to the 'Dernières informations de maintenance/version' link in the bottom screenshot.


2.2 Améliorations

2.2.1 Fonction de la grille

La largeur des colonnes de la grille peut être définie par l'utilisateur durant une session et elle sera enregistrée pour la prochaine session. De plus, la grille est soumise à certaines restrictions qui ont été mises en œuvre pour améliorer la vitesse et les performances des différentes vues de la grille.


Limite : 20 colonnes max. peuvent être affichées en même temps dans la grille.

En dessous de 2 000 lignes, toutes les fonctionnalités sont disponibles. Dès que le volume de données en cours de chargement est compris entre 2 000 et 5 000 actifs, l'option « Tout sélectionner » est désactivée et un message vous précise que « Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 2 000 actifs à la fois ».



Limite : si plus de 2 000 actifs sont sélectionnés en même temps, les options « Supprimer » et « Confirmer la livraison » ne sont pas disponibles.

Dès que le volume de données en cours de chargement dépasse 5 000 actifs, un message apparaît : « Vous affichez un grand nombre de données. Les fonctions "Filtrer" et "Trier" sont désormais désactivées. Utilisez la fonction "Rechercher" pour réduire le nombre d'actifs à afficher. ».



Lorsque les données des 5 000 actifs ou plus sont chargées, la grille est affichée page par page, chacune listant 500 actifs.

Code de numérisation	Fabricant	Catégorie	Site par défaut	Modèle	Description	Quantité	Hilti propriétaire de l'actif	Statut
12358	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12359	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12360	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12361	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12362	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12363	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12364	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12365	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12366	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12367	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12368	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12369	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12370	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12371	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12372	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12373	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12374	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12375	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12376	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12377	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12378	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
12379	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)
19980	Hilti	Actif	Buchs	TE 70	Cool com...	1		Opérationnel(s)

Limite : lorsque les actifs sont affichés par page de 500, la recherche est limitée aux colonnes suivantes :

1. Code de numérisation
2. Code alternatif
3. Nom commun

4. *Description*
5. *Fabricant*
6. *Modèle*
7. *Groupes d'actifs*
8. *Géré comme*

2.2.2 Sélecteur de colonnes

L'apparence du sélecteur de colonnes a évolué afin de faciliter son utilisation. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, il suffit de cocher ou décocher leur nom (1). L'ordre des colonnes affichées peut être réorganisé en les faisant glisser, puis en les déposant à l'emplacement désiré (2).



2.2.3 Détails du Fleet

Les champs « Option outil de prêt » et « Protection vol » n'apparaissent pas dans les détails sur l'actif, sauf s'ils concernent un actif en particulier. Le cas échéant « Oui » est affiché dans les champs « Option outil de prêt » et « Assurance vol ».

7777111

Friendly Name : Hiya
 Responsible Employee : John Smith
 Current Location : 123456-Schaan
 Status : Operational
 Asset Group : Total Stations

Scan Code : 7777111
 Asset Category : Asset
 Manufacturer : Hilti
 State : On Site
 Managed As : Fleet

Outil de prêt : Oui
 Protection vol : Oui

2.2.4 Réapprovisionnement de plusieurs consommables

Plusieurs consommables peuvent être sélectionnés, puis réapprovisionnés dans le cadre d'une seule transaction de réapprovisionnement.

Code de numérisation	Code alternatif	Fabricant	Modèle	Description	Niveau actuel inventaire	Niveau de stock minimum	État
10029657	MORTIER	Unspecified	MORTIER COLLE	MORTIER COLLE	479	10	A Fentrespôt
10029659		Hilti	TE CX 12'	TE CX 12'	100	20	A Fentrespôt

Après avoir sélectionné les consommables de votre choix pour un réapprovisionnement, indiquez la quantité souhaitée pour chacun d'entre eux.

Réapprovisionner

0_DEPOT

Ajouter

Code de nu...	Code altern...	Description	Quantité	Unité	Numéro de...	Prix d'achat	Prix total
10029657	MORTIER	MORTIER COLLE	<input type="text"/>	10			
10029659		TE CX 12'	<input type="text"/>				

Sauvegarder

2.2.5 Zone de recherche de site

Un champ de recherche a été ajouté sur la page des sites afin d'offrir un moyen rapide de retrouver un site spécifique. Entrez le nom du site dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée au clavier. Cliquez sur le x dans le champ de recherche ou actualisez la page pour annuler le résultat de la recherche.

The screenshot displays the HILTI ON!Track web application interface. At the top, the HILTI logo is visible. Below it, a navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Sites' (highlighted with a red box and a '24' notification badge), 'Actifs', 'Collaborateurs', 'Modèles', and 'Rapports'. A search bar is present with 'LGV' entered and a red box around it. Below the search bar, a list of sites is shown, with 'LGV_Pays de Loire' selected. To the right, a table of active items is displayed under the 'Actifs' tab, with columns for 'Groupe d'actifs' and 'Code de numérisation'.

	Groupe d'actifs	Code de numérisation
<input type="checkbox"/>	015_Echafaudage	10029655
<input type="checkbox"/>	014_Lasers	
<input type="checkbox"/>	006_Seurite	
<input type="checkbox"/>	005_Enrouleurs	
<input type="checkbox"/>	008_Outillage	
<input type="checkbox"/>	001_Materiel_Electropo...	
<input type="checkbox"/>	001_Materiel_Electropo...	

2.2.6 Durée d'indisponibilité planifiée

Le texte a été modifié sur la page indiquant la durée d'indisponibilité planifiée et il est maintenant affiché dans la langue définie dans les paramètres du navigateur. La page sur la durée d'indisponibilité planifiée est affichée dans le cas d'opérations de maintenance qui ont été annoncées à l'avance sur l'application web et mobile.

2.2.7 Maintenance non planifiée

A présent, le système indiquera lorsque des maintenances non planifiées sont effectives et La page sd'indisponibilité non planifiée est affichée dans les rares cas où l'indisponibilité d'ON!Track n'a pas pu être annoncée à l'avance.



La solution ON!Track est actuellement en maintenance.
Merci d'avance de votre compréhension

2.2.8 Alertes concernant des actifs retirés

Les avertissements et alertes de service ne sont plus envoyés pour les actifs retirés, car ils ne s'appliquent pas aux actifs qui ont été retirés.

2.2.9 Performances

L'amélioration des performances se ressent au travers de l'accélération des transferts, ainsi que d'autres transactions au sein de l'application.

Limite : le nombre maximal d'actifs autorisés par transaction de transfert est égal à 500.

2.3 Suppressions

2.3.1 Suppressions de colonnes de la grille

Les colonnes suivantes ont été supprimées de la grille pour accroître la vitesse de l'application ON!Track :


1. Propriétaire
2. Présence de la Photo
3. Nombre de services
4. Nombre de fichiers téléchargés
5. Nombre de certificats
6. Monnaie de la référence de commande
7. Email du responsable de site
8. Téléphone du responsable de site
9. Login 1 du responsable de site
10. Login du responsable de site
11. Téléphone du responsable de l'outil
12. Type de frais
13. Valeur de frais
14. Centre de coût du site par défaut
15. RESP_EMPLOYEE_FNAME
16. RESP_EMPLOYEE_LNAME
17. Prochaine date d'échéance
18. Monnaie

3 Mobile


3.1 Nouvelles caractéristiques

3.1.1 Avis de maintenance

La maintenance planifiée est annoncée à l'avance dans le but d'informer les utilisateurs des opérations de maintenance à venir, ainsi ils peuvent mieux organiser leurs activités en fonction de la disponibilité des systèmes. Dès qu'une fenêtre de maintenance est programmée, le texte « Accueil » sur la page d'accueil est remplacé par « Info ». Appuyez sur « Informations » pour consulter l'avis de maintenance planifiée.




Il reste possible de naviguer vers l'avis de maintenance à l'aide du menu de l'écran d'accueil.



3.1.3 Champ Remarques lors de l'ajout d'un actif

Il est désormais possible de saisir une remarque au moment de l'ajout d'un nouvel actif afin d'insérer plus de détails ou des instructions nécessaires à un actif spécifique.



3.1.4 Saisie d'un nom commun lors de l'ajout d'un actif

Il est désormais possible de saisir un nom commun au moment de l'ajout d'un nouvel actif.

← Ajouter des détails sur l'actif

Images +
Aucune image téléchargée

Hilti DAG 230-DB

Nom usuel
Saisir le nom usuel ✎

Groupe d'actifs
Rechercher un collaborateur 🔍

Remarques
Saisir des remarques ✎

Stockage

Site par défaut
Sélectionner un site par défaut 🔍

3.1.5 Ajout d'un groupe d'actifs lors de l'ajout d'un actif

Il est désormais possible de créer un groupe d'actifs au moment de l'ajout d'un actif.

← Ajouter des détails sur l'actif

Images +
Aucune image téléchargée

Hilti DAG 230-DB

Nom usuel
Saisir le nom usuel ✎


Groupe d'actifs
Rechercher un collaborateur 🔍

Remarques
Saisir des remarques ✎

Stockage

Site par défaut
Sélectionner un site par défaut 🔍

Dans le coin supérieur droit des groupes d'actifs, appuyez sur le signe plus pour ajouter un nouveau groupe d'actifs.



3.2 Améliorations

3.2.1 Mire de réglage pour la lecture des codes à barres

Lors du balayage d'un code à barres, une zone délimitée par un cadre rouge indique maintenant où la lecture se déroule. Cette mire présente l'avantage de mieux centrer la lecture des codes à barres et de diminuer le temps nécessaire pour lire un code à barres.



3.2.2 Caractéristiques supplémentaire des outils Hilti en Fleet Management

Les champs « Option outil de prêt » et « Protection vol » n'apparaissent pas dans les détails sur l'actif, sauf s'ils concernent un actif Hilti Fleet avec cette option. Le cas échéant « Oui » est affiché dans les champs « Option d'outil de prêt » et « Protection vol ».

← Asset Details	
Category	Unique Asset
Asset State	On Site
Storage	
Current Location	123456-Schaan (123456)
Default Location	Training Warehouse 1
Storage Location	-
Ownership	
Responsible Person	John Smith
Managed As	Fleet
Fleet Details	
Loan Tool Claim	Yes
Theft Insurance	Yes

3.2.3 Fonction de recherche

Il est aujourd'hui possible d'effectuer une recherche sur un actif particulier en fonction du nom commun, du fabricant et des remarques sur l'actif. De plus, la recherche des actifs autorise l'utilisation de plusieurs mots. C'est-à-dire dans la zone recherche, nous pourrions rechercher à la fois des scies et des casques « scie casque ».

3.2.4 Performances

La vitesse de transfert et de synchronisation a été améliorée, ce qui se traduit par des performances plus élevées.

Limite : pour o la vitesse de transfert, 500 actifs max. peuvent être transférés à la fois.