

# NOTES DE VERSION V3.0

Hilti ON!Track Date de sortie : 23.06.2018

1	Nouveautés de cette version	2
2	Nouvelles caractéristiques	3
2.1	Site d'origine et Quantité dans l'option confirmation de livraison	3
2.2	Confirmer la suppression de la Liste de transfert sur mobile	4
2.3	Demander la réparation d'un outil Hilti.	6
3	Améliorations	6
3.1	Modification de la gestion de l'ID des Actifs/Consommables/Marchandises	6
3.2	Améliorations des alertes	11
3.3	Unités par défaut traduites	11
3.4	Page Description produit modifiée en Info produit	12

## 1 Nouveautés de cette version

Avertissement : après le déploiement de la nouvelle version, tous les utilisateurs ON!Track doivent se déconnecter, puis se reconnecter à ON!Track via l'application mobile et l'application web, afin de s'assurer que cette nouvelle version ON!Track fonctionne bien comme prévu.

La version V3.0 apporte principalement des résolutions de bugs et de problèmes de stabilité, mais fournit également quelques nouvelles fonctionnalité mineures : gestion améliorée de la Catégorie et de l'ID pour les Actifs/Consommables/Marchandises, demande d'une réparation d'outil Hilti depuis ON!Track dans les pays où le service est disponible, et mise en évidence de la quantité et du site d'origine pour les Consommables/Marchandises lors de leur transfert et confirmer la livraison si activée. Enfin, une langue supplémentaire (grec). Le reste de ce document fournit une vue d'ensemble plus détaillée des options intégrées à la version logicielle V3.0.

## 2 Nouvelles caractéristiques

## 2.1 Site d'origine et Quantité dans l'option confirmation de livraison

Pour un fonctionnement plus transparent et une meilleure ergonomie, désormais, pour tout Consommable ou Marchandise ajouté à un transfert lorsque « Confirmer la livraison » est activé, la quantité et le site d'origine du Consommable ou de la Marchandise transféré seront affichés, pour une meilleure connaissance de la transaction à confirmer.



## 2.2 Confirmer la suppression de la Liste de transfert sur mobile

Désormais, sur mobile, afin d'éviter toute erreur, lorsqu'une liste de transfert contenant des articles à transférer d'un site à un autre est sélectionnée, l'appui sur l'icône "corbeille" entraînera l'affichage d'une boîte de dialogue "Suppression du panier de transfert". Si la touche oui est sélectionnée, dans la boîte de dialogue « Suppression du panier de transfert », une possibilité d'annulation sera disponible sur un message en bas de l'application ON!Track.

Liste du panier de transfert :



Supprimer le panier de transfert :



Annuler après avoir appuyé sur Oui :



Hilti ON!Track

Notes de version V3.0

### 2.3 Demander la réparation d'un outil Hilti.

Pour les utilisateurs des outils Hilti et du parc Hilti, il est désormais possible de demander la réparation d'un outil Hilti directement depuis ON!Track. Pour le moment, les réparations sont possibles une à une : une demande de réparation ne peut être passée pour plusieurs outils à la fois. Pour cela, il suffit de sélectionner dans l'application web ON!Track, l'outil Hilti nécessitant une réparation et de cliquer sur l'icône « demander un entretien » (image d'une clé). L'utilisateur sera alors redirigé sur sa page web Hilti locale, où il pourra se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe et poursuivre sa demande de réparation d'outil. Cependant, si l'utilisateur est déjà connecté sur Hilti Online (dans un autre onglet par exemple), le bouton de demande de réparation redirigera directement vers la page de demande de réparation sur Hilti Online.

I-III.						Hilti ON/Track	? \
A Dashboa	ard 1 Locations 10 /	Assets 🚣 Emp	loyees 🌇 Templa	tes 🖬 Reports 🍧	Charges	TH,	Transfers Akshat Bhendarkar
	+/=0 ±	Assets	Consumat	oles Map			
Search a loc	cation Q	Add to	Tra   🦁 Confirm	n del 🔧 Reque	🕂 Add 🥒 Edit 🏢 Delete	② 월 ₽	Search below assets
Locations		Serial 1	No. T Sc	an Code	T Friendly Name	T Monthly Fleet Rate	T Responsible Employee T
<b>O</b> 1	A (LOCEXT12)	1.0	00	0000001			Confirm D 👻
0	AWH (12345)	06Marc	hBranch0123 06	MarchBranch01234567	2001		roopam oberoi 🛛 👻
			10	000			roopam oberoi 👻
• •	Dubai Port Jobsite		10	00111			roopam oberoi 🤟
• 🔗 ।	EMPLOYEES	SN-Rer	ted100057 12	Feb201802			roopam oberoi 🛛 👻
ΠΟ.	Jaipur Airport authori		12	newasset1224			EMPAS LOC 👻
Q 1	jb mum		13	123131231314			Akshat Bhendarkar 👻
	JB01 (JB01ID)		13	1313sdfdsfsfsdf			roopam oberoi 🛛 👻
		SAP908	39886684004 13	Jan201801			Akshat Bhendarkar 👻
<b>v</b> .	JB1001	SN-Indi	catorTestPric 13	Jan201802			Akshat Bhendarkar 👻
• 💎 i	ne2	SN-Indi	catorTestPric 13	Jan201804			Akshat Bhendarkar 👻
n 😜 r	new1	SN-Ind	catorTestPric 13	Jan201805			Akshat Bhendarkar 👻
	NewLocation	SN-Loa	ned100002008 13.	Jan201806			Akshat Bhendarkar 🛛 🛩
0 1	NewLocation2	Showing 23	9 out of 240				

#### 3 Améliorations

#### 3.1 Modification de la gestion de l'ID des Actifs/Consommables/Marchandises

Pour une plus grande clarté et une meilleure ergonomie, la gestion de l'ID des Actifs/Consommables/Marchandises a été modifiée. Ainsi, l'ancienne vue Détails de l'actif a été remplacée par Catégorie & ID.

## 3.1.1 Modifications web

Ancienne vue web :

dit asset					
Asset Details Managed	As	Certificates	Services		
Asset Details					
Category		Scan Code		Alternate Code	
Asset	٣	Enter Scan Code		300008354	
Serial Number		Scan code or alterna Template Name	te code is manda	Manufacturer	
Search Serial Number	Q	TE 6-A 02-Hilti	×	Hilbi	
We strongly advise you to ente Model	r the to	Description		Asset Status	1 🏎
TE 6-A 02		Cordiess rotary ham	mer	Operational	4 53
Friendly Name					
Enter Friendly Name					
Ownership and Storage Deta	ilo				
Default Location		Current Locat	tion	Owner	

## Nouvelle vue web :

Category & IDs						
Category			Scan Code Type			Scan Code
Asset			Barcode		•	45348756
Alternate Code			Serial Number			Scan code or alternate code is mandatory.
					~	
Enter Alternate Code	•		123456789 We strongly advise	e you to enter t	he to	
Enter Alternate Code	•		123456789 We strongly advise	e you to enter t	he to	
Enter Atternate Code Details Template Name	~	Manuf	123456789 We strongly advise facturer	e you to enter t	Model	
Enter Alternate Code Detaile Template Name SF 8M-A22-Hilti	×	Manuf Hilti	123456789 We strongly advise facturer	e you to enter t	Model SF 8M-A22	~
Enter Atternate Code Details Template Name SF 8M-A22-Hilti Description	×	Manuf Hilti Asset	123456789 We strongly advise facturer Status	e you to enter t	Model SF 8M-A22 Friendly Name	<u> </u>

Comme vous pouvez le constater, les champs des détails de l'actif ont été remodelés pour donner un aperçu meilleur et plus clair des attributs d'un Actif/Consommable/Marchandise.

#### La section Catégorie & ID inclut :

- Catégorie
- Type de Code de numérisation
  - (Il s'agit d'un nouveau champ. Par défaut, le type est toujours « Code à barres » pour les Consommables et les Marchandises. Pour les Actifs, les types « Code à barres » et « Hilti Smart Tag » sont disponibles dans les pays où les Smart Tag Hilti AI T380 sont déjà en vente.)
- Code de numérisation
- Autre code
- Numéro de série

#### Pour les Actifs, la section Détails inclut :

- Nom du modèle
- Fabricant
- Modèle
- Description
- État de l'actif
- Nom usuel

#### Pour les Marchandises :

- Fabricant
- Modèle
- Description
- Quantité
- Nom usuel

#### Pour les Consommables :

- Fabricant
- Modèle
- Description
- Unité
- Nom usuel

dit 🛅 Delete									6
Scan Code	τ	Alternate Code	τ	Manufacturer	τ	Model	22V Cordless Drill Driver With Four-	-Speed Gearing	
154255				Hitt		SF 14-A	Details History		
45348756				Hill		SF 8M-A22	The second secon		
	_		_		_		Asset Details		
							-		
							:		
							Eriandly Name	· Cordiaes1 matal	
							Responsible Employee	: Szilard Szoecs	
							Current Location	: Buchs (1234)	
							Current Location State	: Active	
							Status	: Operational	
							State	: In Warehouse	
							Asset Group	: Cordless	
							Scan Code	: 45348756	
							Scan Code Type	: Barcode	
							Serial Number	: 123456789	
							Asset Category	: Asset	
							Description	: 22V cordless drill driver with fo	
							Model	· SF 8M-422	

Le type de Code de numérisation est également toujours visible sur le Panneau latéral de l'actif.

#### 3.1.2 Modifications sur mobile

Sur l'application mobile, lors de l'ajout d'un Actif, l'utilisation d'un lecteur de code à barres est désormais obligatoire pour renseigner le champ « Code de numérisation ». Le champ « Code alternatif » peut toujours être renseigné manuellement. Les écrans Détails de l'actif/Détails de la marchandise ont été adaptés pour refléter les modifications web.

#### Notes de version

## Ancienne vue mobile :

🖙 🖻 🕺 🕷 😤 📶 74% 🗟 14:40	🖬 🖻 👘 🐐 🕅 75% 🖗 14:43	▶ 🖙 👟 🔹 🕷 😤 📶 97% 🛢 15:20	🖬 🖻 🛎 👘 🕸 🕷 🕅 100% 🛢 15:56
← Add Asset	← Add asset details	← Add Commodity 🛄	← Add commodity details
Asset Identification Scan Code	Images + No images uploaded	Asset Identification Scan Code	Images +
Scan or enter scancode ID Alternate Code Scan or enter alternative ID Serial Number	Hilti TE 7-C Friendly Name Enter Friendly Name	Scan or enter scancode ID Alternate Code Scan or enter alternative ID	Commodity Details Manufacturer Select manufacturer Q
Scan or enter serial number	Rotary hammers Q	$\rightarrow$	Model
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Notes	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Description
qwertyuiop	enter Hotes	qwertyui op	Enter description
asdfghjkl		asdfghjkl	
☆ z x c v b n m ∞	Storage	☆ z x c v b n m ∞	Asset Group
!#@ (\$ English (UK) . Done	Default Location Warehouse Boston (BOS)	!#@ 🛞 English (UK) . Done	Select an asset group

## Nouvelle vue mobile :

∎ø⊜	T .# 76% ■ 13:41	<b>₽</b> ₽¢	3 . <b>d</b> 76% 🗎 13:41	<b>□□</b> <i>₽</i>	\$ al 76% a 13:42
← Add Asset		← Select Sca	n Code Type	← Add asset deta	ails
Asset Identification				Images	+
Scan Code				No images uploaded	
Add Scan Code	8181		*	Details	
Alternate Code	_	Hilti S	imart Tag	Details	
Enter Alternate Code				Manufacturer	
Forial Number				Select manufacturer	۹
Senai Number				Model	
Enter Server Astronet				Entermodel	ø
				Description	
			urrode.	Enter description	1
				Friendly Name	
				Enter Friendly Name	đ
	→			Asset Group	



Le type de Code de numérisation est également toujours visible dans la section de menu Détails de l'actif.

#### 3.2 Améliorations des alertes

Le module des alertes a été remanié pour éliminer divers problèmes de planification d'alertes qui étaient fréquents jusqu'à présent.

#### 3.3 Unités par défaut traduites

Les unités par défaut introduites avec la version V2.9 ont été traduites dans les langues supportées, telles que :

- CHAQUE
- BOÎTE
- CARTOUCHES
- LBS
- TONNES
- FEUILLES
- PIEDS
- YD
- METRES

## 3.4 Page Description produit modifiée en Info produit

Les contenus de la page Description produit ont été mis à jour.